



شركة الإشراف
للزراعة والتجارة

مبيدات العناكب

نسورون NISSORUN 10% WP

مبيد عنكببي يقضي على أطوار البيوض والحوريات
(يخلط مع مبيد للحشرة الكاملة)
لأنواع العنكبب المختلفة ، مفعوله طويل الأمد ويمتد من 50-60 يوم

التركيب الكيميائي

Hexythiazox 10%WP (هيكسي ثيازوكس)

آلية عمل المبيد

- يؤثر باللامسة على البيض واليرقة والحورية
- له مفعول جهازى موضعي حيث يمتص من قبل الأوراق وليس له مفعول جهازى من الجذور
- يقضي على الأطوار الثلاثة إذا أصابها محلول الرش وإذا لامست أوراق النباتات المرشوشة

المميزات

- ✗ يقضي على أنواع كثيرة من الحلم (العنكبب)
- ✗ له نتائج عظيمة في القضاء على أطوار (البيوض، الحوريات)
- ✗ البيوض التي تضعها الإناث لا تفقس بعد رش النسورون .
- ✗ يعطي حماية لفترة زمنية طويلة 50-60 يوم
- ✗ لا يمكن للحلم (العنكبب) تكوين سلالات مقاومة للنسورون اذا تم رشه على نفس المحصول مرتين في السنة.
- ✗ لا يوجد آثار جانبية للنسورون على المحاصيل الزراعية .
- ✗ لا يؤثر على الحشرات النافعة والأعداء الحيوية، فهو مبيد معتمد لبرامج مكافحة الحيوية

تعليمات الاستعمال

يستعمل بنسبة 6-10 غم لكل 20 لتر ماء على كثير من المحاصيل ترش جميع أجزاء النباتات جيداً عند بداية ظهور العنكبب الكاملة وقبل تكاثر أعدادها وإذا كانت العنكبب كثيرة العدد فيخلط النسورون مع مبيد آخر يقضي على الطور الكامل

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال غم / ٢٠ لتر ماء	فترة الامان
الحمضيات	الحلم ذو النقطين، الحلم الأوروبي	٨-١٠	٧ أيام
الفراولة			١ يوم
التفاح			٧ أيام
العنب الأجاص الدراق المشمش			٧ أيام
التين الباذنجان الخيار الفلفل			١ يوم
والبازيلاء			١٤ يوم
الفاصوليا			---
نباتات الزينة			---



السمية للنبات والأحياء خفيف السمية

السمية للنحل والأسماك

غير سام

قابلية الخلط

قابل للخلط مع العديد من المبيدات بما فيها المبيدات القلوية

NIPPON SODA CO., TOKYO-JAPAN

DANI KONG

Pyflubumide 20 SC داني كونج

مبيد عنكببي... يقضي على البيوض والحوريات والحشرة البالغة

التركيب الكيميائي

Pyflubumide 20% SC (بايفلوبياميد)

آلية عمل المبيد

له تأثير جهازى من خلال التأثير على وظائف الميتوكوندريا في الخلايا والغشاء الخلوي

المميزات

- ✗ يقضي على أنواع كثيرة من الحلم (العنكبب)، وبعض أنواع الحشرات.
- ✗ فعال في القضاء على أطوار (البيوض، الحوريات) بالإضافة إلى الحشرة الكاملة.
- ✗ لا يؤثر على الحشرات النافعة والأعداء الحيوية، فهو مبيد معتمد لبرامج مكافحة الحيوية.

تعليمات الاستعمال

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال مل / ٢٠ لتر ماء	فترة الامان
البندورة	الحلم، الذبابة البيضاء، البسيلا	٥-٢٠	١ يوم
الفراولة والخيار والكوسا والفلفل والبادنجان	الحلم، الذبابة البيضاء	٥-٢٠	١ يوم
الحمضيات (ليمون، برتقال)	الحلم، نافقات الأوراق، الباسيلا، التبرس	٥-٢٠	٣ أيام
الدراق، الكرز، المشمش	الحلم	٥-٢٠	١ يوم
التفاح، الكمثرى، العنب	الحلم، الباسيلا، نطاط الأوراق	٥-٢٠	١ يوم
البطيخ، الشمام	الحلم، الذبابة البيضاء	٥-٢٠	١ يوم
نباتات الزينة	الحلم	٥-٢٠	-



السمية للنبات والأحياء

خفيف السمية

السمية للنحل

غير سام

السمية للأسماك

سام

قابلية الخلط

قابل للخلط مع معظم المبيدات الزراعية، ويجب عمل تجربة على عدد قليل من النباتات قبل الرش

NIHON NOHYAKU CO. - JAPAN



مبيد عنكبوي... يقضي على البيوض والحوريات والحشرة البالغة
(آخر ماتوصلت إليه التكنولوجيا اليابانية في علوم وأبحاث العنكبوط وطرح في اليابان عام 2019)

التركيب الكيميائي

أسينونابير 20 % SC Acynonapyr

آلية عمل المبيد

يؤثر على البيوض والحوريات والحشرة البالغة ويقضي عليهم، له تأثير جهازى من خلال التأثير على وظائف الميتوكوندريا في الخلايا والغشاء الخلوي

المميزات

- 1) مبيد جهازى يؤثر على نمو وتكاثر جميع مراحل الحلم ويقضي عليها
- 2) ليس له أثر متبقي في النباتات

تعليمات الاستعمال

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال مل / ٢٠ لتر ماء	فترة الامان
البندورة	الحلم	٣-٤	٣ ايام
الفراولة والخيار والكوسا والفلفل والبادنجان			٣ ايام
الحمضيات (ليمون، برتقال)			٣ ايام
الدراق، الكرز، المشمش			٣ ايام
التفاح، الكمثرى، الصنب			٣ ايام
البطيخ، الشمام			٣ ايام
نباتات الزينة			-



السمية للنبات والأحياء

خفيف السمية

السمية للنحل

خفيف السمية

السمية للأسماك

متوسط السمية

قابلية الخلط

قابل للخلط مع معظم المبيدات الزراعية، وينصح بعمل تجربة قبل الخلط

NIPPON SODA CO.,LTD - JAPAN



مبيد عناكبي لجميع الاطوار "الحشرة الكاملة والحوريات والبيض"

التركيب الكيميائي

Bifenazate 43%SC (بايفينزيت)

آلية عمل المبيد

مبيد حلم متخصص غير جهازي ويعمل باللامسة له تأثير فوري وسريع على جميع أطوار الحلم ويوفر حماية طويلة الأمد

المميزات

- ✗ يكافح بشكل ممتاز جميع اطوار الحلم.
- ✗ امن على المفترسات والاعداء الحيوية للحلم
- ✗ يمكن استعماله في برنامج مكافحة متكاملة
- ✗ يتميز بفعاليته الفائقة وملائمته لكافة مراحل نمو المحاصيل الواردة في الجدول
- ✗ يوصى ببدء الرش مع بداية ظهور الإصابة وفي حال المحاصيل الكثيفة التي يصعب تغطيتها بالكامل

تعليمات الاستعمال

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال مل / ٢٠ لتر ماء	فترة الامان
نباتات واشجار الزينة	الحلم	٥	-
البندورة المحمية			٣ ايام
الفراولة، الخيار، الباذنجان، الكوسا، الفلفل			٣ ايام
الحمضيات(البرتقال، الليمون) قبل الاثمار			-



السمية للنبات والأحياء

غير سام

السمية للنحل

سام

السمية للأسماك

شديد السمية

قابلية الخلط

قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية مع ملاحظة
أنه سريع التكسر عند خلطه مع مياه الرش القاعدية

FUJI-QUIT

فوجي - كوت
٥٪ مركز معلق

مبيد عناكب..... متخصص للبيوض والحوريات والحشرة البالغة

التركيب الكيميائي

Fenpyroximate 5%SC (فينبايروكسميت)

آلية عمل المبيد

مبيد يعمل عن طريق المعدة والملامسة يؤثر على الحوريات والطور البالغ وله تأثير مثبط على انسلاخ الحوريات

المميزات

- ✗ يقضي على أنواع كثيرة من الحلم (العناكب)، وبعض أنواع الحشرات.
- ✗ له نتائج عظيمة في القضاء على أطوار (البيوض ، الحوريات).
- ✗ لا يؤثر على الحشرات النافعة والأعداء الحيوية، فهو مبيد معتمد لبرامج مكافحة الحيوية.

تعليمات الاستعمال

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال مل / ٢٠ لتر ماء	فترة الامان
الحمضيات (ليمون، برتقال)	الحلم	٢٠ - ١٠	١٥ يوم
التفاح، الإجاص		٢٠ - ١٠	١٥ يوم
بندورة		٢٠	١٤ يوم
شمام، بطيخ، فراولة		٢٠ - ١٠	١٤ يوم
خوخ، كرز		٢٠ - ١٠	١٥ يوم
القرنفل، الأقحوان ، الجوري		٢٠ - ١٠	-

السمية للنبات والأحياء

غير سام

السمية للنحل

غير سام

السمية للأسماك

سام

قابلية الخلط

قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية وغير قابل للخلط مع الكالسيوم بولي سلفايد وينصح بعمل تجربة رش مصغرة قبل الخلط



ESSENCE FINE-CHEMICAL CO – HONGKONG



مبيد عناكبي وحشري

التركيب الكيميائي

Abamectin 8.4% SC (اباميكيتين)

آلية عمل المبيد

مبيد حشري وعنكبي يعمل عن طريق الملامسة والجهاز الهضمي حيث يؤثر على المراحل المتحركة (من يرقات، العذراء، والحشرة الكاملة)

المميزات

- المادة الفعالة اباميكيتين هي عبارة عن خليط من ماد افيرميكتين (avermectin) التي تحتوي على أكثر من 80% افيرميكتين ب1 وأقل من 20% من مادة افيرميكتين ب1 والمستخلصة من بكتيريا التربة (Streptomyces avermitilis).
- مبيد ذو اثر متبقي طويل.
- له خاصية النفاذية في داخل ورقة النبات مما يؤدي الى مكافحة افضل للحشرات خاصة الحلم وصانعات الانفاق.
- يمتاز بكفاءته العالية في القضاء على الحلم والعناكب بكافة انواعها بالإضافة الى حشرة صانعة الانفاق.

تعليمات الاستعمال

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال مل / ٢٠ لتر ماء	فترة الامان
الخيار، الكوسا، الشمام، البطيخ، القرع	صانعات الانفاق، حلم العنكبوت	٢٠.٥ - ٥٠	٧ ايام
البندورة، الباذنجان، الفلفل الحلو، الفلفل الحار	الحلم العريض، حلم العنكبوت، التريس، صانعات الانفاق، الديدان الابريه،	٢٠.٥ - ٥٠	٧ ايام
الحمضيات (الليمون، البرتقال، المندرين، الجريب فروت)	الحلم العريض، حلم براعم الحمضيات، حلم العنكبوت ذو النقطتين، حلم الحمضيات الصدئي.	٠.٥	٧ ايام
السبانخ، الخس	صانعات الانفاق، حلم العنكبوت، حلم العنكبوت ذو النقطتين	٢٠.٥ - ٥٠	٧ ايام
شمش، كرز، دراق، خوخ، نكتارين	حلم العنكبوت الاوروبي الاحمر، حلم العنكبوت، حلم العنكبوت ذو النقطتين	١٠ - ١٠.٥	٢١ يوم
بطاطا، بطاطا حلوه، ارضي شوكي، زنجبيل	صانعات الانفاق، بسيلا البطاطا، حلم العنكبوت،	٢٠.٥ - ٥٠	١٤ يوم

السمية للنبات والأحياء

متوسط السمية

السمية للأسماك والنحل

سام

قابلية الخلط

قابل للخلط مع معظم المبيدات الزراعية ما عدا الكابتان ويفضل عمل تجربة قبل الخلط

Yamama Agri. Products Industrial Co. Ltd.

